

ivaliadermis
Clínica Dermatológica

**Lipoescultura
láser**

PDF

LIPOESCULTURA Y LIPOSUCCIÓN ASISTIDA POR LIPOLASER

¿Para quién está indicada? El tratamiento de Laserlipólisis o Lipoláser está indicado para quien tenga acúmulos de grasa en áreas localizadas, que se resisten a la dieta y al ejercicio físico, y que alteran la silueta del propio cuerpo.

Estos acúmulos grasos pueden interesar distintas zonas del cuerpo: caderas, muslos, abdomen, glúteos, rodillas, tobillos, brazos, espalda, papada, cuello. La estimulación por láser permite tratar también áreas que no poseen una buena elasticidad de la piel.

¿En qué consiste? Se utiliza una revolucionaria tecnología láser puntera en la remodelación corporal: el sistema Smartlipo Triplex de Cynosure. Una micro cánula láser introducida mediante pequeñas incisiones de pocos milímetros permite licuar la grasa gracias a longitudes de ondas específicas (1440 nm, 1320 nm, 1064nm).

El efecto térmico y fotomecánico combinado permite tratar una amplia región de tejido adiposo mientras calienta el área tratada uniformemente. De esa forma se estimula la formación de colágeno y se mejora el aporte sanguíneo de la zona tratada. La grasa licuada se aspira fácilmente dejando la piel más a contacto con el músculo subyacente desvelando una mejor definición corporal.

Una vez eliminada la grasa, con la micro cánula se estimula la piel en superficie con láser para favorecer la formación de nuevo colágeno y la retracción de la piel. Esta remodelación cutánea lleva a una mejor firmeza y elasticidad del cutis de las áreas tratadas.

En caso de áreas pequeñas este tratamiento se realiza en anestesia local. En caso que las áreas sean más extensas o de tratamientos combinados se aplica, previo estudio pre-anestésico, una anestesia local combinada o no con sedación para que el tratamiento resulte más confortable.

La cantidad de grasa extraída varía en función de las áreas tratadas, del espesor del tejido adiposo y de la elasticidad de la piel, siempre respetando los patrones de máxima seguridad y armonía del contorno corporal.

Gracias a la capacidad de estimular la piel y favorecer la retracción cutánea este tipo de tratamiento está indicado también en casos de flaccidez cutánea.

fibroblastos, que son las encargadas de producir colágeno en mayor cantidad. El resultado es la contracción de la dermis, lo que ocasiona es el aspecto de "piel de naranja". Por ello, la inyección del CO₂, restablece la microcirculación, aumentando el flujo sanguíneo, disminuyendo la acumulación de líquido entre las células, desintegrando la grasa subcutánea y disminuyendo la fibrosis.

Recuperación. En la mayoría de los casos, después de 2-3 horas de observación, es posible volver a casa con una prenda de compresión puesta que se debe llevar durante las primeras 4 semanas. Dependiendo de la recuperación personal, se puede volver a la vida rutinaria después de 48-72 horas.

Pueden surgir molestias transitorias en la zona tratada (ej. Inflamación, cardenales, sensibilidad alterada) que se controlan bien con la medicación prescrita y con unas sesiones

de masajes de drenaje linfático que vienen incluidas en el tratamiento.

Aunque los resultados empiezan a notarse a partir del primer mes, es a partir de los seis meses que empiezan a ser claramente evidentes con importantes mejorías en la silueta corporal y en la textura de la piel.

Una vez eliminados, los acúmulos de grasa localizada no vuelven a aparecer. Si se mantiene un estilo de vida saludable los resultados suelen ser permanentes en el tiempo

ivalia dermis
Clínica Dermatológica